

# 新潟県民会館 大ホール 照明設備資料 I

舞台照明用電力規定量 3相4線 800A 240kVA

2023年4月 現在

## 調光卓

### ★RDS社製 ProMASTER TEN

- ・プリセット 120本 3段 ( or 360本 1段 )
- ・記憶容量 最大 2000キュー  
( チェイス・エフェクト・スタック含む )
- ・サブマスター 24本 50ページ
- ・チェイス 36パターン  
( 最大512ch 99step )
- ・エフェクト 36パターン  
( 最大512ch 99step )
- ・制御チャンネル数 1024ch
- ・制御回路数 1024回路
- ・外部記憶 3.5inchFDD ( COMOSのみ対応 )
- ・DMX外部入力 あり 持込卓との併用可
- ・パッチ 6場面
- ・付属設備 ワイヤレス操作器 ( パッチ機能なし )  
DMXミキサー/スプリッター(固定)

## ボーダーライト

### ★第1ボーダーライト

- ・電動 ( 許容荷重 230kg )
- ・一文字幕共吊
- ・30A 14回路 (内1回路は直調切換え)  
(C20型 2～3口)
- ・LEDボーダーライト ( R/G/B/E/W )
- ・アンダーハトン有り (常設スポットなし)

### ★第2ボーダーライト

- ・手動 ( 許容荷重 370kg )
- ・一文字幕共吊
- ・30A 14回路 (内1回路は直調切換え)  
(C20型 2～3口)
- ・LEDボーダーライト ( R/G/B/E/W )
- ・アンダーハトン有り (常設スポット 195kg)  
AQS-10 8台  
LPS-15 16台

## サイドフロントライト

### ★第1サイドフロント (上下共)

- ・30A 6回路 (C20型 2口)  
(うち2回路 C20型+C30型)
- ・1kw凸 (AQS-10) 6台
- ・575wソースフォー (426) 1台
- ・575wソースフォー (436) 1台

### ★第2サイドフロント (上下共)

- ・30A 6回路 (C20型 2口)
- ・1kw凸 (AQS-10) 9台

### ★第3サイドフロント (上下共)

- ・30A 4回路 (C20型 3口)
- ・1kw凸 (AQS-10) 9台

## シーリングライト

### ★第1シーリング

- ・30A 16回路 (C20型 2口)
- ・1kw凸 (AQS-10) 32台

## サスペンションライト

### ★第1サスペンションライト

- ・電動 ( 許容荷重 320kg )
- ・一文字幕共吊
- ・30A 20回路 (C20型 3～4口)
- ・直30A 1回路 (C20型 3口)
- ・常設スポット 165kg AQS-10 8台  
LPS-15 12台

### ★第2サスペンションライト

- ・手動 ( 許容荷重 470kg )
- ・一文字幕共吊
- ・30A 16回路 (C20型 3～4口)
- ・直30A 1回路 (C20型 3口)
- ・常設スポット 165kg AQS-10 8台  
LPS-15 12台

### ★第3サスペンションライト

- ・手動 ( 許容荷重 480kg )
- ・一文字幕共吊
- ・30A 16回路 (C20型 3～4口)
- ・直30A 1回路 (C20型 3口)
- ・常設スポット 165kg AQS-10 8台  
LPS-15 12台

### ★第4サスペンションライト

- ・手動 ( 許容荷重 500kg )
- ・一文字幕共吊
- ・30A 16回路 (C20型 3～4口)
- ・直30A 1回路 (C20型 3口)
- ・常設スポット 165kg AQS-10 8台  
LPS-15 12台

## ホリゾン・フットライト

### ★アッパーホリゾンライト

- ・一文字幕共吊
- ・上下 6回路 / 中 6回路
- ・常設色 上段 63 / 22 / W  
下段 71 / 72 / 78

### ★ロアーホリゾンライト

- ・上下 4回路 (60A)
- ・常設色 72 / 59 / 22 / 40

### ★フットライト

- ・上手 4回路
- ・常設色 72 / 16 / 78 / W(#0)

## ピンスポット・コンダクタースポット

### ★センターピンスポット

- ・2kwクセノン (2007SR) 4台

### ★コンダクタースポット

- ・30A 1回路 (C20型 2口)
- ・1kw凸 (AQS-10) 1台

### ★第2シーリング

- ・40A 12回路 (C30型 2口)
- ・2kw凸 (AQS-20)10インチ 24台

# 新潟県民会館 大ホール 照明設備資料 II

舞台照明用電力規定量 3相4線 800A 240kVA

2023年4月 現在

フロアコンセント	その他 照明用直電源
<b>★下手フロアコンセント</b> ・C30型 21回路 ・C60型 1回路  <b>★奥フロアコンセント</b> ・C30型 14回路 (308回路は上下共通60A) ・C60型 1回路  <b>★上手フロアコンセント</b> ・C30型 21回路 ・C60型 1回路  <b>★LH用コンセント</b> ・C60型 上手 6回路 / 下手 6回路  <b>★フットライト用コンセント</b> ・C30型 上手 4回路 / 下手 4回路  <b>★ギャラリーコンセント</b> ・C30型 上手 2回路 / 下手 2回路 (すべて作業灯として使用中)  <b>★迫りコンセント</b> ・オーケストラピット C30型 2回路 (直調切替) (上下共通) ・1迫り C30型 2回路 (直調切替) (上手 1回路 / 下手 1回路) ・2迫り C30型 2回路 (直調切替) (上手 1回路 / 下手 1回路)	<b>★舞台下手奥</b> ・C30型 4口 (TOTAL 100A) ・C30型 4回路  <b>★舞台上手奥</b> ・C30型 4口 (TOTAL 100A) ・C30型 4回路  <b>★第2シーリング上手</b> ・仮設センターピン用 ・C30型 1回路 (40A)  <b>★客席2階席下手</b> ・C30型 4回路 (内2回路 直調切替)  <b>★リハーサル室</b> ・C30型 4口 (TOTAL 100A)  <b>照明仮設用設備</b>  <b>★電源</b> ・3相4線 600A 舞台裏通路下手 (端子 10mm) 端子台 2系統 / カムロック 2系統 ・3相3線 200A 舞台裏通路下手 (端子 10mm) 端子/カムロック両対応 1系統 ・仮設照明卓用 客席15列-21.22 C30型 1回路  <b>DMX回線</b> ・客席15列目 (IN) — 調光室 (OUT) 2回線 (内1回線はホールDim) ・客席15列目 (IN) — 舞台下手奥 (OUT) 9回線 ----- ・舞台下手奥 (IN) — 調光室 (OUT) 1回線 (ホールDim) ・舞台下手奥 (OUT) — 調光室 (IN) 1回線

その他電源
<b>★映写室</b> ・3相3線 150Aより 100A / 50A (端子 8mm) ・単相3線 75Aより 単相2線 200V 50A (端子 8mm) C60型 1口 C30型 3口  <b>★電気室(地下)</b> ・3相3線 150A (端子 8mm) ・単相3線 150A (端子 8mm) (電気室～舞台下手裏通路まで約60m)  <b>★ロビー</b> ・C30型 上手 2口 / 下手 1口 (映写室単相3線より)

備考
<p>★原則として、外部からの電源を舞台に引き込むことはできません                      持ち込み電源を使用したい場合、下記書類による事前申請が必要です                      新潟県民会館仮設電源使用願(主催者名で)                      電気主任技術者免状、発電部の仕様書、電源仕込図、電源車の場合は車検証                      ・使用願には、施工当日に、施工責任者から署名・捺印をしていただく欄があります                      ・施工にあたっては、会館の電源と持ち込みの電源が混在しないようにお願いします</p>

# 新潟県民会館 大ホール 照明設備資料 Ⅲ

舞台照明用電力規定量 3相4線 800A 240kVA

2023年4月 現在

移動用スポットライト	アクセサリ
<b>★1kw凸</b> ・AQS-10 (RDS) 60台 ( サス吊込 40台含 ) <b>★1kw◎</b> ・LPS-15 (RDS) 64台 ( サス吊込 64台 ) ・AQF-10 (東芝) 8台 <b>★500w凸</b> ・T-1 (丸茂) 14台 ・CSQ (丸茂) 6台 <b>★500w◎</b> ・Qスポット (RDS) 12台 ・FP (丸茂) 8台 <b>★パーライト</b> ・PAR 64(東芝) 5N 12台 <b>★ソースフォー</b> ・426 575w 10台 ( 他 フロント常設 2台 ) ・436 575w 6台 ( 他 フロント常設 2台 ) ※交換レンズチューブ 19° ×2    26° ×4    50° ×2 <b>★仮設花道用ストリップ</b> ・ULQ白 (RDS) 100w 6灯 × 2回路 4台 ( 常設色 78 / W ) <b>★予備ストリップ</b> ・ULQ黒 (RDS) 100w 4灯 × 3回路 8台	<b>★スタンド</b> ・スタンド 22本 ・ハイスタンド 9尺 2本 12尺 2本 ・ロースタンド 10本 ・折脚スタンド 10本 <b>★ベース</b> 24枚 <b>★ハンガー</b> ・予備ハンガー 48ケ ・ボーダーハンガー 13ケ ・自在ハンガー 6ケ
エフェクト	ケーブル
<b>★エフェクトスポット</b> ・EQS-10 (RDS) 4台 ・ディスクマシン EDM 4台 ・スパイラルマシン ESM 2台 ・スライドキャリア ESC 4台 ・プリズムマシン EPM 1台 ・カレイドマシン EKM 1台 ・OL-4 4台 ・OL-6 4台 ・OL-8 2台 <b>★エフェクトマシン</b> ・火炎マシン 1台 ・波マシン 2台 ・オーロラマシン 1台 ・ストロボ KM-7 2台	<b>★延長ケーブル</b> ・20C-20C 10m 8本 5m 25本 2m 20本 ・30C-30C 20m 4本 10m 8本 5m 10本 ・60C-60C 5m 8本(奈落) <b>★変換ケーブル</b> ・30C-20C 10m 8本 5m 45本 ・20C<20C 50本 ・30C<20C 20本 ・60C-30C 2m 3本
その他	
・ミラーボール φ450mm 1ケ ・操作棒 7m 4本 ・ローリングタワー 1基 ・C30-平行 BOX 7ケ	
★移動スポットは <b>大小ホール兼用</b> となりますので、先に使用を希望したほうが優先となります ★インカム回線: クリアカム3回線あります      ★T型への変換ケーブルはございません ★ローリングタワーを使用の際は、ホール係員に一声おかけください	

新潟県民会館

間口:18.7m 奥行:15.5m 高さ:9.0m

〒951-8132 新潟市中央区一番堀通町 3-13 Tel 025-228-4481 Fax 025-228-4484